


Deklaracja zgodności nr 68/2012

- 1. Producent wyrobu budowlanego:**
ARMATURA KRAKÓW S. A.
30-418 Kraków ul. Zakopiańska 72
Zakład produkujący:
ARMATOORA S.A.
37-400 Nisko ul. Sandomierska 14
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego:**
Rodzina BRYLANT:
Baterie mechaniczne jednouchwytowe stojące i ściennie
Baterie mechaniczne jednouchwytowe z natryskiem
- 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**
PKWiU 28.14.12.0
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie, itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym pomieszczeniach wychowawczo-oświatowych, służby zdrowia, zakładach przemysłowych i usługowych (w tym branży spożywczej).
- 5. Specyfikacja techniczna:**
Normy:
PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10) -
 Ogólne wymagania techniczne (oryg.)
PN-EN 1112: 2008 Armatura sanitarna – Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do
 systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólne wymagania techniczne (oryg.)
PN-EN 1113+A1: 2011 Armatura sanitarna – Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do
 systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólne wymagania techniczne (oryg.)
- 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**
 - graniczne parametry stosowania: ciśnienie max. do 1MPa (10 bar)
 ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar)
 temperatura $T \leq 90^{\circ}\text{C}$
 - zalecany zakres stosowania : ciśnienie $0,1\text{MPa} \leq P \leq 0,5\text{MPa}$ ($1\text{ bar} \leq P \leq 5\text{ bar}$)
 temperatura wody gorącej $\leq 65^{\circ}\text{C}$,
 nominalna wielkość przyłączy $\frac{1}{2}''$.
 - grupa akustyczna II, klasa przepływu.B, A
- 7. Sprawozdanie z badań:** nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną.

Kraków 29.11.2012
(miejsce i data wystawienia)


Dyrektor ds. Jakości
i Rozwoju Produktów
Bogusław Jabłoński
(imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej)