





deante
pokieruj wodą

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII



11	Perlator
10	Uszczelka
9	Uszczelka
8	Uszczelka
7	Uszczelka
6	Wąż słuchawki
5	Uchwyt słuchawki
4	Konik (mimośród)
3	Rozetka
2	Słuchawka
1	Bateria
Nr	Nazwa części
Nazwa przedmiotu Bateria wannowa ścienna	

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII WANNOWEJ ŚCIENNEJ

1. Montaż baterii (1) rozpoczynamy od wkręcenia mimośrodków (4) w odpowiednie kształtki instalacji wodociągowej w ścianie. Wyregulować mimośrodky tak, aby odległość pomiędzy nimi wynosiła 150 mm mierząc od środka każdego z nich.
2. W gniazdach nakrętek baterii umieszczamy uszczelki z filtrem siatkowym (10).
3. Na mimośrodky nakręcamy rozety maskujące (3).
4. Na nakrętkach baterii umieszczamy plastikowe osłonki zabezpieczające przed uszkodzeniem powierzchni zewnętrznej.
5. Skręcamy baterię z instalacją przy pomocy klucza hydraulicznego.
6. Na ścianie montujemy uchwyt na słuchawkę (5) używając dołączonych kołków rozporowych.
7. Do baterii przykręcamy wąż natryskowy (6) wraz ze słuchawką (2) pamiętając o umieszczeniu odpowiednich uszczeltek (7,8).