

**TECE:**  
Inteligentna technika domowa


## SPIS TREŚCI

Przyciski uruchamiające TECE .....	strona	03
TECEsquare METAL .....	strona	04-05
TECEsquare SZKŁO .....	strona	06-07
TECEloop SZKŁO .....	strona	08-15
TECEloop TWORZYWO SZTUCZNE .....	strona	16-17
TECEplanus STAL SZLACHETNA .....	strona	18-19
TECEplanus UNIWERSALNA ELEKTRONIKA .....	strona	20-21
TECEambia TWORZYWO SZTUCZNE .....	strona	22-23
Armatura WC .....	strona	24-25
Uniwersalna technika spłukiwania .....	strona	26-27
Stelaże TECEprofil .....	strona	28
Kompleksowy system zintegrowanej techniki spłukującej TECE .....	strona	29
Zbiorniki spłukujące TECE w zabudowie suchej .....	strona	30-35
Elektroniczne spłuki do pisuarów firmy TECE .....	strona	36-39
Elektroniczne spłuki do WC firmy TECE .....	strona	40-41
Rozwiązania TECE dla budownictwa bez barier .....	strona	42-43
Stelaże TECEprofil do WASHLET TOTO .....	strona	44-45
Stelaż TECEprofil z funkcją odciągania zapachów .....	strona	46-48
Odwodnienia liniowe TECEdrainline .....	strona	49
TECEdrainline SZKŁO .....	strona	50-53
TECEdrainline RUSZTY ZE STALI NIERDZEWNEJ .....	strona	54-55
TECEdrainline RUSZTY ZE STALI SZLACHETNEJ .....	strona	56-59
TECEdrainline OPCJE MONTAŻU .....	strona	60-61
TECEdrainline MONTAŻ I USZCZELNIENIE .....	strona	62-65
TECEdrainline LISTA ASORTYMENTOWA .....	strona	66-67
TECEdrainline KONSERWACJA .....	strona	69



## PRZYCISKI URUCHAMIAJĄCE **TECE**

Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów firma **TECE** prezentuje asortyment przycisków uruchamiających ze stali lub szkła, do WC i pisuaru, przeznaczony do pomieszczeń prywatnych i publicznych. Harmonijne połączenie minimalistycznego designu i najnowocześniejszej technologii sprawiają, iż przyciski świetnie komponują się z różnymi rodzajami łazienek - od klasycznych do bardzo nowoczesnych. Innowacyjna, opatentowana technologia oraz bogactwo kolorystyki sprawiają, że kompletny asortyment przycisków uruchamiających **TECE** to najlepszy wybór.



1

### Przyciski uruchamiające do WC z metalu

Możliwość uruchamiania z przodu lub od góry.  
Wymiary: 240 x 170 x 2 mm


1 Stal szlachetna szczotkowana 9.240.810

Montaż możliwy wyłącznie z ramką montażową  
– proszę zamawiać oddzielnie (nr kat. 9.240.646 -  
9.240.649)

TECEsquare metal

ramka montażowa

spłuczka TECE



## Gwarancja niezawodności i bezpieczeństwo użytkowania

Innowacyjny przycisk spłukujący **TECEsquare**, dostępny w wersji ze stali lub szkła, dzięki niezwykle płaskiej powierzchni i minimalistycznej formie, idealnie integruje się z przestrzenią pokoju kąpielowego. Dwie ilości spłukiwania - całkowite i oszczędnościowe - pozwalają dostosować ilość wody w zależności od potrzeb.


Montaż na ścianie odbywa się za pomocą specjalnej ramki montażowej. Widoczna pozostaje tylko 2 mm płytka ze stali szlachetnej.



### DESIGN PLUS



Specjalna, niezwykle cienka warstwa wierzchnia, którą pokryty jest **TECEsquare** ze stali, zapobiega uszkodzeniom i zabrudzeniom powierzchni przycisku. W 2010 roku przycisk w wersji metalowej otrzymał nagrodę the Design Plus oraz the Red Dot Award.



### Przyciski uruchamiające do WC wykonane ze szkła


TECESquare ze szkła mogą być montowane na ścianie w sposób tradycyjny lub jednopłaszczyznowo za pomocą ramki do WC. Możliwość uruchamiania z przodu lub od góry. Wymiary: 220 x 150 x 11 mm.

1	Szkło białe, przyciski białe	9.240.800
2	Szkło białe, przyciski stal szlachetna szczotkowana	9.240.801
3	Szkło białe, przyciski chrom połysk	9.240.802
4	Szkło zielone, przyciski białe	9.240.803
5	Szkło zielone, przyciski stal szlachetna szczotkowana	9.240.804
6	Szkło zielone, przyciski chrom połysk	9.240.805
7	Szkło czarne, przyciski czarne	9.240.809

Istnieje możliwość zabudowy przycisku TECESquare szkło zlicowanego z płytką ścienną za pomocą ramki montażowej.



TECESquare szkło + ramka montażowa + spłuczka TECE




Do montażu tradycyjnego przycisku TECESquare szkło ramka montażowa nie jest wymagana.



## Nowoczesność zaklęta w ponadczasowej formie

Ekskluzywny przycisk **TECEsquare** ze szkła, niezwykle dyskretny, przeznaczony do ekskluzywnych wnętrz i umożliwiający swobodę w kształtowaniu łazienki to propozycja dla tych, którzy preferują bardziej klasyczne kształty, ale nie stronią od nowoczesności i nadszają za obowiązującymi trendami. Ramka montażowa indywidualnie dobrana do koloru płytek lub ściany, umożliwia pełne zintegrowanie **TECEsquare** z powierzchnią. Możliwy jest montaż na ścianie lub zlicowany z jej powierzchnią.







E l e g a n c j a   p r o s t o t y

**TECEloop** to bogaty asortyment przycisków spłukujących do WC i pisuaru, wykonanych z tworzywa sztucznego lub szkła, łączący w sobie uniwersalność formy, najwyższą jakość oraz prostotę obsługi. Ramka na płytki pozwalająca na regulację głębokości montażu daje możliwość zabudowy przycisku w płaszczyźnie ściany, co sprawia, iż **TECEloop** w elegancki i dyskretny sposób integruje się z przestrzenią łazienki.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

### TECEloop – przyciski uruchamiające do WC

Wykonane ze szkła, przeznaczone do spłuczek TECE.

Możliwość uruchamiania z przodu lub od góry.

Wymiary: 220 x 150 x 11 mm

1	Szkló białe, przyciski białe	9.240.650
2	Szkló białe, przyciski chrom matowy	9.240.659
3	Szkló białe, przyciski chrom połysk	9.240.660
4	Szkló zielone, przyciski białe	9.240.651
5	Szkló zielone, przyciski chrom matowy	9.240.652
6	Szkló zielone, przyciski chrom połysk	9.240.653
7	Szkló czarne, przyciski białe	9.240.654
8	Szkló czarne, przyciski chrom matowy	9.240.655
9	Szkló czarne, przyciski chrom połysk	9.240.656
10	Szkló czarne, przyciski czarne	9.240.657
11	Szkló czarne, przyciski złote	9.240.658

## TECEloop – przyciski uruchamiające do pisuaru

Wykonane ze szkła, przeznaczone do spłuczek TECE.

Wymiary: 104 x 124 x 11 mm

12 Szkło białe, przycisk biały	9.242.650
13 Szkło białe, przycisk chrom matowy	9.242.659
14 Szkło zielone, przycisk biały	9.242.651
15 Szkło zielone, przycisk chrom matowy	9.242.652
16 Szkło zielone, przycisk chrom połysk	9.242.653
17 Szkło czarne, przycisk biały	9.242.654
18 Szkło czarne, przycisk chrom matowy	9.242.655
19 Szkło czarne, przycisk chrom połysk	9.242.656
20 Szkło czarne, przycisk czarny	9.242.657
21 Szkło czarne, przycisk złoty	9.242.658



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21

Istnieje możliwość zabudowy przycisków TECEloop ze szkła do WC oraz do pisuaru zlicowanych z płytką ścienną za pomocą ramki montażowej.

Ramka montażowa TECE - służy do montażu przycisku uruchamiającego zlicowanego z płytką ścienną.

### Ramka do zabudowy – WC

- 9.240.649 (chrom połysk)
- 9.240.646 (biała)
- 9.240.647 (czarna)
- 9.240.648 (pozlacana)

### Ramka do zabudowy – pisuar


- 9.242.649 (chrom połysk)
- 9.242.648 (pozlacana)


Do montażu tradycyjnych przycisków TECEloop szkło ramka montażowa nie jest wymagana

TECEloop szkło

ramka montażowa

spłuczka TECE





Umożliwia indywidualne kombinacje, dając szerokie możliwości wyboru gamy kolorystycznej oraz łączenia barw.

## Sto cztery możliwe zestawienia kolorystyczne

Tym z Państwa, którzy remontują lub urządzą łazienkę i przy okazji po raz kolejny usiłują wybrać coś spośród masy łudząco podobnych do siebie dodatków – pragniemy zaproponować nowy przycisk **TECEloop**.

Z **TECEloop** wszystko jest możliwe. Zakres kolorów i możliwych kombinacji oferowanych przez **TECE** sprawia, że jest z czego wybierać. Modułowy system **TECEloop** składa się z 8 wersji przycisków i 13 płytek, dając 104 możliwe kombinacje kolorystyczne.

**TECEloop** pozwala tworzyć kombinacje zgodne z naszymi życzeniami, od delikatnych i subtelnych po niezwykle eleganckie i nowoczesne, dostarczając kolory, które dodadzą uroku wnętrzu i będą z nim współgrać. Koniec monotonii, czas na zmiany!





1



2



3



4



5



6



7



8



### Płytki z przyciskami TECEloop do WC

1	przyciski białe	9.240.663
2	przyciski białe antybakteryjne	9.240.664
3	przyciski chrom matowy	9.240.665
4	przyciski chrom połysk	9.240.666
5	przyciski czarne	9.240.667
6	przyciski złote	9.240.668
7	przyciski stal szlachetna szczotkowana	9.240.669
8	przyciski pergamon	9.240.684

Niektóre ze szklanych obudów TECEloop pasują do akcesoriów i elementów wystroju wnętrz firm Emco, Alape i Burgbad.

Nowe możliwości – z **TECEloop** wszystko jest możliwe. Zakres kolorów i możliwych kombinacji oferowanych przez TECE sprawia, że jest z czego wybierać. Modułowy system **TECEloop** składa się z 8 wersji przycisków i 13 płytek, dając 104 możliwe kombinacje kolorystyczne.



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21

### Obudowy ze szkła TECEloop do WC

9 płytka szklana, miętowa zieleń	9.240.670	16 płytka szklana, niebiesko-szary	9.240.677
10 płytka szklana, biała	9.240.671	17 płytka szklana, kawowy brąz	9.240.678
11 płytka szklana, asis zieleń	9.240.672	18 płytka szklana, rubinowa czerwień	9.240.679
12 płytka szklana, pomarańcz	9.240.673	19 płytka szklana, kość słoniowa	9.240.680
13 płytka szklana, czarny	9.240.674	20 płytka szklana, trawiasta zieleń	9.240.685
14 płytka szklana, szary marmur	9.240.675	21 płytka szklana, lustrzana	9.240.683
15 płytka szklana, srebrno-szary	9.240.676		

### Wyposażenie dodatkowe

ramka montażowa do montażu jednopłaszczyznowego TECE, nr katalogowe: 9.240.649 (chrom połysk), 9.240.646 (biała), 9.240.647 (czarna), 9.240.648 (pozlacana)





## Przyciski uruchamiające do WC i pisuarów



1/3



2



4



5



6

**TECEloop – przyciski uruchamiające do WC**

Wykonane z tworzywa sztucznego.

Wymiary: 216 x 145 x 6 mm

1	Biały	9.240.600
2	Biały, przycisk chrom połysk	9.240.627
3	Biały, antybakteryjny	9.240.640
4	Pergamon	9.240.601
5	Chrom matowy	9.240.625
6	Chrom połysk	9.240.626

**TECEloop – przyciski uruchamiające do pisuaru**

Wykonane z tworzywa sztucznego.

Wymiary: 100 x 120 x 6 mm

7	Biały	9.242.600
8	Biały, przycisk chrom połysk	9.242.627
9	Biały, antybakteryjny	9.242.640
10	Pergamon	9.242.601
11	Chrom matowy	9.242.625
12	Chrom połysk	9.242.626



7/9



8




10



11




12





Perfekcyjny image, stal szlachetna w łazience



**TECE**planus to seria przycisków uruchamiających ze stali szlachetnej, do zastosowania zarówno w dużych obiektach w sektorze publicznym jak i w budownictwie mieszkaniowym. Ergonomiczna budowa umożliwiająca łatwy dostęp do wnętrza urządzenia gwarantuje komfort serwisowania. Solidne wykonanie i niski poziom hałasu podczas użytkowania to nie jedyne zalety **TECE**planusa - dzięki zamontowanej we wnętrzu przycisku śrubie jest on doskonale zabezpieczony przed kradzieżą.



1



2



3



13



14



4



5



6



15



16/20



7/10



8/11



9/12



17/21



18/22



19/23

**TECEplanus – przyciski uruchamiające do WC**

Wykonane ze stali szlachetnej, przeznaczone do spłuczek TECE. Możliwość uruchamiania z przodu lub od góry. Wymiary: 214 x 144 x 15 mm

**Technika spłukiwania dwoma ilościami wody**

1	Biały matowy	9.240.322
2	Stal szlachetna szczotkowana	9.240.320
3	Stal chromowa (połysk)	9.240.321

**Technika spłukiwania jedną ilością wody**

4	Biały matowy	9.240.312
5	Stal szlachetna szczotkowana	9.240.310
6	Stal chromowa (połysk)	9.240.311

**Mechanizmy spłukujące elektroniczne do WC, zasilane bateryjnie 6 V**

7	Biały połysk	9.240.361
8	Stal szlachetna szczotkowana	9.240.350
9	Stal chromowa (połysk)	9.240.351

**Mechanizmy spłukujące elektroniczne do WC, zasilane 230/12 V**

10	Biały połysk	9.240.362
11	Stal szlachetna szczotkowana	9.240.352
12	Stal chromowa (połysk)	9.240.353

**TECEplanus – przyciski uruchamiające do pisuaru**

Wykonane ze stali szlachetnej, przeznaczone do spłuczek TECE. Wymiary: 100 x 120 x 15 mm

**Przyciski uruchamiające do pisuarów**

13	Biały (matowy)	9.242.312
14	Stal szlachetna szczotkowana	9.242.310
15	Stal chromowa (połysk)	9.242.311

**Mechanizm spłukujący elektroniczny do pisuaru, zasilanie bateryjne 6V**

16	Biały (matowy)	9.242.354
17	Biały (połysk)	9.242.356
18	Stal szlachetna szczotkowana	9.242.350
19	Stal chromowa (połysk)	9.242.351

**Mechanizm spłukujący elektroniczny do pisuaru, zasilanie 230/12V**

20	Biały (matowy)	9.242.355
21	Biały (połysk)	9.242.357
22	Stal szlachetna szczotkowana	9.242.352
23	Stal chromowa (połysk)	9.242.353

## Uniwersalna elektronika do WC z czujnikiem IR

TECEplanus – elektronika do WC z czujnikiem podczerwieni – bezdotykowe uruchamianie spłukiwania, kompatybilna ze wszystkimi spłuczkami TECE uruchamianymi od przodu. Istnieje możliwość awaryjnego (ręcznego) spłukiwania (brak zasilania w sieci, wyczerpana bateria)



- Dostępne z zasilaniem bateryjnym (6 V) lub sieciowym (230/12 V)
- Wysokowydajna bateria wystarcza na 25 000 cykli spłukiwania
- Uruchamianie funkcji sprzątania (blokowanie urządzenia na 10 minut) za pomocą klucza magnetycznego



TECEplanus – elektronika do pisuaru z czujnikiem podczerwieni – bezdotykowe uruchamianie spłukiwania, kompatybilna z podtynkowym zaworem pisuarowym TECE.

- Dostępne z zasilaniem bateryjnym (6 V) lub sieciowym (230/12 V)
- Uruchamianie elektroniczne – szerokie możliwości programowe przy użyciu klucza magnetycznego
- Możliwość ustawienia funkcji higienicznej (okresowe spłukiwanie zabezpieczające przed wyparowaniem wody z syfonu)
- Jednosekundowe spłukiwanie dopuszczone w obiektach o dużej częstotliwości korzystania (oszczędność wody)





1/2



3



4



13/14



5



6



7



15



8/9



10



11



16



12



Również z powłoką antybakteryjną

### TECEambia – przyciski uruchamiające do WC

Wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do spłuczek TECE. Możliwość uruchamiania z przodu lub od góry. Wymiary: 214 x 152 x 22 mm

### TECEambia – przyciski uruchamiające do pisuaru

Wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do spłuczek TECE. Wymiary: 100 x 120 x 15 mm

#### Technika spłukiwania dwoma ilościami wody

1	Biały	9.240.200
2	Biały antybakteryjny	9.240.240
3	Pergamon	9.240.201
4	Chrom matowy	9.240.225
5	Chrom połysk	9.240.226
6	Ramka chrom matowy, przyciski chrom połysk	9.240.253
7	Ramka chrom połysk, przyciski chrom matowy	9.240.254

#### Przyciski uruchamiające do pisuarów

13	Biały	9.242.100
14	Biały antybakteryjny	9.242.140
15	Pergamon	9.242.101
16	Chrom połysk	9.242.126

#### Technika spłukiwania jedną ilością wody

8	Biały	9.240.100
9	Biały antybakteryjny	9.240.140
10	Pergamon	9.240.101
11	Chrom matowy	9.240.125
12	Chrom połysk	9.240.126




## K l a s y k a i e l e g a n c j a

Wykonane z najwyższej jakości materiału przyciski uruchamiające **TECEambia**, dostępne zarówno w wersji pojedynczej jak i podwójnej, dzięki swym eleganckim, klasycznym kształtom oraz niewielkim wymiarom harmonijnie dopasowują się do każdej łazienki. Antybakteryjna płytka zawierająca jony srebra hamujące rozwój bakterii już w fazie wzrostu, spełnia najwyższe wymagania z zakresu higieny i stanowi idealne rozwiązanie dla toalet publicznych.





Firma: Jado  
Serie: Lighthouse



Firma: Jado  
Serie: Glance, Geometry, IQ



Firma: Emco  
serienübergreifend



Firma: Emco  
serienübergreifend



Firma: Kludi  
Serie: Kido



Firma: Kludi  
Serie: Amphora



Firma: Kludi  
Serie: JOOP



Firma: SAM  
Serie: Way



Firma: Oras  
Serie: Il Bagno Alessi  
by Oras



Firma: Hansa  
Serie: Designo



Firma: Hansa  
Serie: Murano



Firma: Dornbracht  
serienübergreifend






## O b r a c a n i e   z a m i a s t   p r z y c i s k a n i a

Armatura WC do stelaży podtynkowych firmy **TECE** to pełen harmonii design, innowacyjna technika i niezawodne działanie. Tym z Państwa, którzy przywiązują wagę do wzornictwa i wysokiej jakości, oferujemy uzupełnienie armatury łazienkowej o obrotowy mechanizm spłukujący, pozwalający utrzymać całą łazienkę w jednym stylu. Spłukiwanie wyzwalane jest mechanicznym obrotem. Kierunkiem obrotu użytkownik sam określa ilość spłukiwanej wody (w wersji pełnej lub oszczędnościowej).



Armatura WC pasująca do standardowych spłuczek podtynkowych **TECE** jest oferowana przez renomowanych producentów.  
Zdjęcie:  
Dornbracht MEM







TECEsquare




TECEloop




TECEplanus



TECEplanus podczerwień



TECEambia




TECEbase



Armatura WC

Wszystkie przyciski uruchamiające **TECE** są dopasowane do spłuczek **TECE** i pasują do wszystkich ich wariantów. Również przy niższej wysokości zabudowy lub wersji uruchamianej od góry.





**Stelaż WC TECEprofil  
ze spłuczką podtynkową  
TECE**

Wysokość zabudowy:  
1120 mm.  
Do zabudowy w ścianie  
TECEprofil, uruchamianie  
od przodu.

Nr katalogowy 9.300.300

**Stelaż WC TECEprofil  
ze spłuczką podtynkową  
TECE**

Wysokość zabudowy:  
820 mm.  
Do zabudowy w ścianie  
TECEprofil, uruchamianie  
od przodu i od góry.

Nr katalogowy 9.300.001

**Stelaż TECEprofil  
do pisuaru z zaworem  
podtynkowym TECE**

Do zabudowy w ścianie  
TECEprofil. Możliwość  
instalacji ręcznych i  
elektronicznych systemów  
uruchamiających.

Nr katalogowy 9.320.308

**Spłuczka podtynkową  
TECEbox**

Wysokość zabudowy:  
1060 mm.  
Do zabudowy  
w murowanej ścianie  
przed masywną ścianą.  
Uruchamianie od góry.

Nr katalogowy 9.370.000