



Bateria dwuuchwytowa, natryskowa

Indeks	kolor	EAN
376-540-00	chrom	5907571370271
376-540-03	złoto-chrom	5907571372374

PKWiU:	28.14.12.0
montaż:	2-otworowy
typ:	ścienna
ilość w op jedn / zb.:	1/12
waga netto:	1.89

materiał:	mosiądz
element sterujący:	głowica ceramiczna
przepływ wody [l/min]:	17
ciśnienie robocze [atm]:	3
temperatura wody [°C] maks.:	≤90
grupa akustyczna:	II
rozstaw przyłączy [mm]:	145±20
zawór przeciwwzassaniowy:	tak

**opakowanie zawiera:**

baterię, mimośrodę - 2 szt., rozety kuliste z uszczelkami - 2 szt., osłonę nakrętki kapturowej G3/4, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

**zalecany osprzęt:**

wąż natrysku chromowany WMS L-1400 mm z uszczelkami, rączka natrysku "Retro", uchwyt rączki natrysku obrotowy

**gwarancja:** 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowicy

**certyfikaty i deklaracje:**

produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN-817, posiada Znak Budowlany, Atest Higieniczny, Deklarację Zgodności



