

Bateria dwuuchwytowa, wannowa

Indeks	kolor	EAN
305-451-00	chrom	5907571300513
325-481-00	chrom	5907571320153

PKWiU:	28.14.12.0
montaż:	2-otworowy
typ:	stojąca
ilosc w op jedn / zb.:	1/12
waga netto:	2.45

materiał:	mosiądz
element sterujący:	głowica suwakowa
napowietrzacz:	tak
przepływ wody [l/min]:	20
ciśnienie robocze [atm]:	3
temperatura wody [°C] maks.:	≤90
grupa akustyczna:	II
rozstaw przyłączy [mm]:	145±20
wylewka:	stała
długość wylewki [mm]:	130

opakowanie zawiera:

baterię, wąż tworzywowy L=1600 mm komplet z uszczelkami, rączkę natrysku RT, uchwyty rury z zaślepką - 2 szt., uchwyt rączki natrysku, przyłącza proste komplet z uszczelkami - 2 szt., instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

zalecany osprzęt:

rura Ø16, L=600 mm

gwarancja: 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę głowicy

certyfikaty i deklaracje:

produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 817, posiada Znak Budowlany , Atest Higieniczny , Deklarację Zgodności





