

## Talis E

Jednouchwyłowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy

Wykonczenie : brąz szczotkowany Nr art. : 71760140



### Opis

#### Cechy

- 1 odbiornik
- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- przepływ max. przy 3 bar: 22 l/min
- przepływ główki prysznicowej przy 3 bar: 22 l/min
- mieszacz ceramiczny
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- przyłącze węża DN15

### Szczegóły produktu

Cena bez VAT

969,00 PLN


### Nagrody za design




### Zdjęcie produktu



### Rysunek wymiarowy



### Diagram przepływu



Shower outlet with 1B-resistance

**Talis E**


**Jednouchwytywa bateria prysznicowa, montaż natynkowy**

Wykonczenie : brąz szczotkowany Nr art. : 71760140



**Rysunek eksplozyjny**

Rok produkcji: >07/19



**Talis E****Jednouchwytowa bateria prysznicowa, montaż natynkowy**Wykonczenie : **brąz szczotkowany** Nr art. : **71760140****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: &gt;07/19

<b>Poz.</b>	<b>Opis</b>	<b>Nr art.</b>	<b>PC</b>	<b>PU</b>
1	Uchwyt	92666140	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Nakładka	97406140	-	1
4	Nakrętka	97977140	-	1
5	O-Ring 32x2	98193000	-	1
6	O-Ring 33x1,5	98164000	-	1
7	Kartusz kompletny	92730000	-	1
8	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
9	Uszczelka	95008000	-	1
10	Przylącze węża	96044140	-	1
11	O-Ring 14x2	98129000	-	1
12	Zestaw zaworów zwrotnych DW 15	94074000	-	1
13	Zestaw nakrętek	96157140	-	1
14	Nypel	97220000	-	1
15	O-Ring 15x2	98163000	-	1
16	Uszczelka z filtrem	96922000	-	1
17	Rozeta Ø 70 mm	94135140	-	1
18	Tłumik szumów	96429000	-	1
19	Zestaw krzywek (±12 mm)	94140000	-	1