

Metris S

Jednouchwyłowa bateria umywalkowa bez kpl. odpływowego

Wykonczenie : chrom Nr art. : 31023000



Opis

Cechy

- ComfortZone 260
- zasięg: 189 mm
- strumień: normalny
- przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

1.384,00 PLN

Technologia



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy





Diagram przepływu



Metris S


Jednouchwyłowa bateria umywalkowa bez kpl. odpływowego

Wykonczenie : chrom Nr art. : 31023000



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >04/17



Metris S**Jednouchwytywa bateria umywalkowa bez kpl. odpływowego**Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **31023000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >04/17

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	31093000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Nakładka	97406000	-	1
4	Nakrętka	97209000	-	1
5	O-Ring 32x2	98193000	-	1
6	Kartusz kompletny	92730000	-	1
7	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
8	Uszczelka	95008000	-	1
9	Adapter kartusza	98750000	-	1
10	O-Ring 30x2	98186000	-	1
11	O-Ring 35x2	92604000	-	1
12	Perlator M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
13	Uszczelka płaska	98749000	-	1
14	Zestaw mocujący (Ø 32)	13961000	-	1
15	Podkładka oporowa	97548000	-	1
16	Wąż przyłączeniowy 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	-	1
17	O-Ring 6,6x1,6	93019000	-	1
a	Przedłużenie zestawu mocującego 35 mm	13898000	-	1
b	Perlator M24x1 (3,5 l/min)	92508000	-	1
c	Perlator M24x1 (4,5 l/min)	92877000	-	1
d	Perlator obrotowy M24x1 (5 l/min)	95928000	-	1