

## Finoris

### 3-otworowa bateria umywalkowa 160 z kompletem odpływowym Push-Open

Wykonczenie : biały matowy Nr art. : 76034700



#### Opis

##### Cechy

- w składzie: 3-otworowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone 160
- długość: 169 mm
- wysokość wylewki: 162 mm
- strumień: laminarny
- przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min
- zawory ceramiczne zimna/ciepła woda 90°
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- zawór odpływowy Push-Open G 1 ¼
- materiał odpływu: metal
- sposób montażu: wąż przyłączeniowy G ¾

#### Szczegóły produktu

Cena bez VAT

1.871,00 PLN

#### Technologia



#### Nagrody za design




reddot winner 2021




#### Zdjęcie produktu



#### Rysunek wymiarowy



#### Diagram przepływu





**Finoris****3-otworowa bateria umywalkowa 160 z kompletem odpływowym Push-Open**Wykonczenie : **biały matowy** Nr art. : **76034700****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: &gt;07/21

<b>Poz.</b>	<b>Opis</b>	<b>Nr art.</b>	<b>PC</b>	<b>PU</b>
1	Uchwyt wody zimnej	93970700	-	1
2	Uchwyt wody gorącej	93969700	-	1
3	O-Ring 14x1,5	98201000	-	1
4	Rozeta do uchwytu	92956700	-	1
5	O-Ring 26x2,5	98216000	-	1
6	Zestaw do mocowania uchwytu	98932000	-	1
7	Zawór odcinający lewy	95366000	-	1
8	Zawór odcinający prawy	98817000	-	1
9	O-Ring 33x2,5	92907000	-	1
10	Wąż przyłączeniowy 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
11	O-Ring 6,6x1,6	93019000	-	1
12	Wąż przyłączeniowy 400 mm M10x1	92914000	-	1
13	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
14	Zestaw mocujący (Ø 28)	92909000	-	1
15	Podkładka oporowa	97548000	-	1
16	Wylewka kompletna	93972700	-	1
17	Końcówka formująca strumień	93973000	-	1
18	Wąż przyłączeniowy 200 mm M10x1	92913000	-	1
19	Uszczelka płaska	98749000	-	1
20	O-Ring 26x4	92191000	-	1
21	Przyłącze węża kątowe	92905000	-	1
a	zawór odpływowy Push-Open	50100700	-	1