


**Focus****Elektroniczna bateria umywalkowa z regulacją temperatury, zasilana z sieci 230V**Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **31173000****Opis****Cechy**

- ComfortZone 130
- zasięg: 127 mm
- strumień: normalny
- przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min
- regulowane ograniczenie temperatury
- regulacja temperatury bocznym pokrętkiem
- zawór zwrotny
- elektronika zbliżeniowa na podczerwień
- automatyczna kalibracja
- regulowany zakres optyczny czujnika podczerwieni (2 ustawienia)
- zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz
- czas przepływu: 10 s
- częstość cykli przepłukiwania: 24 h
- czas płukania higienicznego: 10 s
- możliwość włączenia ciągłego płukania (pojedynczy przepływ wody przez 180 sekund, odpowiedni do dezynfekcji termicznej)
- blokada wody na czas mycia umywalki
- filtry w przyłączach

**Szczegóły produktu**

Cena bez VAT

2.139,00 PLN

**Technologia****Zdjęcie produktu****Rysunek wymiarowy**


**Focus**

**Elektroniczna bateria umywalkowa z regulacją temperatury, zasilana z sieci 230V**

Wykonczenie : chrom Nr art. : 31173000



**Diagram przepływu**



**Focus**


**Elektroniczna bateria umywalkowa z regulacją temperatury, zasilana z sieci 230V**

Wykonczenie : chrom Nr art. : 31173000



**Rysunek eksplozyjny**

Rok produkcji: >07/20



**Focus****Elektroniczna bateria umywalkowa z regulacją temperatury, zasilana z sieci 230V**Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **31173000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: &gt;07/20

<b>Poz.</b>	<b>Opis</b>	<b>Nr art.</b>	<b>PC</b>	<b>PU</b>
1	Ośłona mieszacza	92309000	-	1
2	Perlator M24x1 (5 l/min)	98802000	-	1
3	Narzędzie serwisowe	98808000	-	1
4	Zawór zwrotny DW 10	96456000	-	1
5	O-Ring 18x1,5	98231000	-	1
6	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
7	O-Ring 17x2	98199000	-	1
8	Zawór elektromagnetyczny	95654000	-	1
9	O-Ring 41x2	98212000	-	1
10	Dźwignia przełącznika	92379000	-	1
11	Pokrywa	95433000	-	1
12	Śruba imbusowa M4x10	97661000	-	1
13	O-Ring 12x2	98214000	-	1
14	Oś mieszacza	92377000	-	1
15	O-Ring 6x2	98458000	-	1
16	O-Ring 5x2	98215000	-	1
17	Śruba	93272000	-	1
18	Elektronika	92346000	-	1
19	Transformator	98800000	-	1
20	Uszczelka płaska	98749000	-	1
21	Zestaw mocujący (Ø 32)	13961000	-	1
22	Podkładka oporowa	97548000	-	1
23	Wąż przyłączeniowy 450 mm	92345000	-	1
24	Zawór zwrotny z mikrofiltrem	92297000	-	1
25	Zestaw uszczelek	95581000	-	1
a	Przedłużenie zestawu mocującego 35 mm	13898000	-	1