

## Finoris

Jednouchwytkowa bateria umywalkowa ścienna do montażu podtynkowego z wylewką 16,8 cm, element zewnętrzny

Wykonczenie : biały matowy Nr art. : 76051700



### Opis

#### Cechy

- w składzie: jednouchwytkowa bateria umywalkowa ścienna podtynkowa, komplet odpływowy
- długość: 168 mm
- strumień: laminarny
- przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min
- mieszacz ceramiczny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- element odpływowy G 1 ¼ bez możliwości zamknięcia
- sposób montażu: zestaw podstawowy
- możliwość usytuowania uchwytu z prawej lub lewej strony na etapie montażu zestawu podstawowego

### Szczegóły produktu

Cena bez VAT

1.544,00 PLN

### Technologia



### Nagrody za design




reddot winner 2021




### Zdjęcie produktu



### Rysunek wymiarowy



### Diagram przepływu




**Finoris**

**Jednouchwytowa bateria umywalkowa ścienna do montażu podtynkowego z wylewką 16,8 cm, element zewnętrzny**

Wykończenie : biały matowy Nr art. : 76051700

**Rysunek eksplozyjny**

Rok produkcji: >06/21



**Finoris****Jednouchwytna bateria umywalkowa ścienna do montażu podtynkowego z wylewką 16,8 cm, element zewnętrzny**Wykonczenie : **biały matowy** Nr art. : **76051700****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: &gt;06/21

<b>Poz.</b>	<b>Opis</b>	<b>Nr art.</b>	<b>PC</b>	<b>PU</b>
1	Uchwyt	93986700	-	1
2	Śruba z gniazdem M5x5	98446000	-	1
3	Tuleja	93989700	-	1
4	Rozeta do uchwytu	93988700	-	1
5	Podkładka	97600000	-	1
6	Nakrętka	93141000	-	1
7	O-Ring 34x2	98383000	-	1
8	Kartusz kompletny	93760000	-	1
9	Uszczelka	98865000	-	1
10	Adapter kartusza	95634000	-	1
11	O-Ring 26x2	98147000	-	1
12	Wylewka 165 mm	93984700	-	1
13	Końcówka formująca strumień	93973000	-	1
14	Narzędzie specjalne	98987000	-	1
15	Śruba z gniazdem M5x6	97768000	-	1
16	Rozeta do wylewki	93987700	-	1
17	Nypel G1/2	95626000	-	1
18	O-Ring 13x2	98128000	-	1
19	Zestaw mocujący	97971000	-	1
20	Przedłużka 25 mm do 13622180	31971000	-	1
a	Korpus	13622180	-	1
b	Adapter do połączeń odwróconych	93819000	-	1
c	Odpyw	50001700	-	1