

Logis

Jednouchwytywa bateria wannowa i prysznicowa Monotrou z 2 zakresami przepływu

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71315000



Opis

Cechy

- zasięg: 145 mm
- sposób montażu: węże przyłączeniowe G 3/8
- typ strumienia w baterii: normalny
- przepływ max. przy 3 bar: 20 l/min
- mieszacz ceramiczny, 2 ustawienia przepływu
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

537,00 PLN

Technologia



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy





Diagram przepływu



Logis


Jednouchwytowa bateria wannowa i prysznicowa Monotrou z 2 zakresami przepływu

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71315000



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >05/20



Logis

Jednouchwytywa bateria wannowa i prysznicowa Monotrou z 2 zakresami przepływu

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71315000



Lista części zamiennych

Rok produkcji: >05/20

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	92224000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Nakładka	97406000	-	1
4	Nakrętka	95870000	-	1
5	O-Ring 33x2	98154000	-	1
6	Kartusz kompletny	95730000	-	1
7	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
8	Uszczelka	95008000	-	1
9	O-Ring 32x2	98193000	-	1
10	Adapter kartusza	97773000	-	1
11	O-Ring 9x1,8	98118000	-	1
12	Uchwyt przełącznika	97981000	-	1
13	Tuleja	97979000	-	1
14	Przełącznik	97978000	-	1
15	Perlator M24x1 (38 l/min)	92513000	-	1
16	Śruba M8 x 68	97736000	-	1
17	Uszczelka Ø 42	98722000	-	1
18	Zestaw mocujący	96016000	-	1
19	Wąż przyłączeniowy 450 mm M10x1 G3/8	96507000	-	1
20	O-Ring 8x1,75	97827000	-	1