# Deklaracja zgodności nr 131/2015

1. **Producent wyrobu budowlanego:**
   ARMATURA KRAKÓW S. A.
   30-418 Kraków ul. Zakopiańska 72
   **Zakład produkujący:**
   ARMATOORA S.A.
   37-400 Nisko, ul. Sandomierska 14

2. **Nazwa wyrobu budowlanego:**
   Rodzina baterii **SOFIT**
   Baterie mechaniczne jednouchwytowe stojące i naścienne.

3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**
   PKWiU 28.14.12.0

4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
   Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie, itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym pomieszczeniach wychowawczo-oświatowych, służby zdrowia, zakładach przemysłowych i usługowych (w tym branży spożywczej).

5. **Specyfikacja techniczna:**
   Normy:

| | |
|---|---|
| PN-EN 817:2008 | Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10). Ogólne wymagania techniczne" (oryg.) |
| PN-EN 1112:2008 | Armatura sanitarna - Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólne wymagania techniczne (oryg.) |
| PN-EN 1113+A1:2011 | Armatura sanitarna – Przewody natryskowe do armatury sanitarnej. do systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólne wymagania techniczne (oryg.) |

6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**
   - graniczne parametry stosowania: ciśnienie max. do 1MPa ( 10 bar)
     ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar)
     temperatura $\leq 90°C$
   - zalecany zakres stosowania : ciśnienie $0,1MPa \leq P \leq 0,5$ MPa ($1$ bar $\leq P \leq 5$ bar)
     temperatura $\leq 65°C$
     nominalna wielkość przyłączy ½".
   - grupa akustyczna II, klasa przepływu A, S

7. **Badania techniczne:** nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną.

Pełnomocnik Zarządu
ds. Systemu Zapewnienia Jakości

*Tomasz Mrozik*

Kraków 31.03.2015 r.
(miejsce i data wystawienia)

Tomasz Mrozik
(imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej)